




## Food and Beverage concise





## Produits pour l'industrie alimentaire et pour l'eau potable



Vérins en acier inoxydable  
suivant la norme ISO 6432  
diamètres du 16 au 25 mm



Vérins série HCR (High Corrosion Resistance)  
suivant la norme ISO 15552  
diamètres du 32 au 125 mm



Vérins en acier inoxydable  
suivant la norme ISO 15552  
diamètres du 32 au 125 mm



Régulateurs de pression pour eau  
potable, BIT série F,  
taraudés 1/8" ou 1/4"



Vérins ronds en acier inoxydable  
diamètres du 32 au 63 mm



Ilots de distribution pour les zones  
de projection, série HDM,  
de 4 à 16 électro distributeurs





Raccords instantanés en laiton sans plomb série F, tubes du Ø4 au Ø10 mm, filetages du M5 au 1/2"



Raccords à montage rapide en acier inoxydable AISI316L, tubes du Ø6 au Ø10 mm, filetages du 1/8" au 1/2"



Raccords instantanés en acier inoxydable AISI316L, tubes du Ø4 au Ø12 mm, filetages du M5 au 1/2"



Micro-régulateurs de débit en acier inoxydable AISI316L, filetages du 1/8" au 1/2"



Raccords standard en acier inoxydable AISI316L, filetages du 1/8" au 1/2"



Vérins spéciaux en acier inoxydable



**CERTIFICATIONS:**

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	

